

SCHULZ

Motobombas
Centrífugas MSC



**Alto desempenho
hidráulico com baixo
consumo de energia**



SCHULZ
É SCHULZ.

**A MELHOR MOTOBOMBA.
NÃO SE DISCUTE.**

MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS MSC

Fabricadas no Brasil e com tecnologia nacional, as Motobombas Centrífugas MSC entregam alto desempenho com baixo consumo de energia.

Eficientes, práticas e versáteis, são excelentes para o bombeamento e pressurização de água limpa em residências, prédios e também para irrigação, na agricultura, fontes e cascatas.



MSC 025/19
MSC 033/20
MSC 050/21

DISPONÍVEL NAS OPÇÕES:

127V e 220-254V

EM TRÊS POTÊNCIAS:

0,25, 0,33 e 0,50 cv

**PERMITE INSTALAÇÃO EM TODO
O TERRITÓRIO BRASILEIRO**



MSC 075/23
MSC 100/27

DISPONÍVEL NAS OPÇÕES:

127V e 220V

EM DUAS POTÊNCIAS:

0,75 e 1,00 cv

**ROTOR FECHADO:
GARANTE MELHOR DESEMPENHO
MAIS EFICIENTE COM MAIOR VAZÃO DE ÁGUA**



MOTOR SCHULZ

Tecnologia e fabricação 100% brasileiras

PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ

Maior proteção contra corrosão

CAPACITOR PERMANENTE E PROTETOR TÉRMICO

Proteção contra sobreaquecimento

BASE DE FIXAÇÃO

Facilidade na instalação



GARANTIA DE 18 MESES

SELO MECÂNICO EM AÇO INOX, BUNA N, GRAFITE E CERÂMICA

Melhor vedação e maior vida útil

MOTOR IP 21 COM PASSA-CABOS DE ISOLAMENTO ELÉTRICO

Mais segurança contra choques elétricos, desde que o aterramento seja feito conforme o manual



MSC 025/19, MSC 033/20 e MSC 050/21, disponíveis em 3 potências (1/4, 1/3 e 1/2 cv), sendo a mais potente capaz de encher um reservatório de 500 litros em 5 minutos.

*Para uma altura manométrica de 10 mca.

MSC 075/23 e MSC 100/27, disponíveis em 2 potências (3/4 e 1 cv), sendo a mais potente capaz de encher um reservatório* de 500 litros em 4 minutos. Quanto mais rápido encher, maior será a economia de energia.

*Para uma altura manométrica de 20 mca (equivalente a um prédio de 6 andares).



CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A" DO INMETRO

Mais eficientes e econômicas

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Residências, prédios, agricultura
irrigação, fontes e cascatas

MODELO	POTÊNCIA	SUCÇÃO	RECALQUE	Ø ROTOR	ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (mca)																											PRESSÃO MÁXIMA	REGISTRO INMETRO
					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	cv	pol	pol	mm	Vazão (m³/h) para sucção de 0 (zero) mca																												
MSC 025/19	1/4	3/4	3/4	110	6,80	6,50	6,20	5,80	5,50	5,20	4,80	4,40	4,00	3,60	3,10	2,70	2,30	1,80	1,30	0,80	0,40											19	000302/2018
MSC 033/20	1/3	3/4	3/4	115	8,40	8,00	7,60	7,20	6,80	6,40	6,00	5,60	5,10	4,70	4,20	3,70	3,20	2,70	2,20	1,60	1,10	0,60										20	000302/2018
MSC 050/21	1/2	3/4	3/4	118	8,70	8,40	8,00	7,70	7,40	7,00	6,60	6,20	5,80	5,40	5,00	4,50	4,00	3,40	2,80	2,20	1,60	1,10	0,70									21	000302/2018
MSC 075/23	3/4	1	1	108	15,0	14,9	14,7	14,5	14,2	13,9	13,4	12,9	12,4	11,8	11,2	10,5	10,1	9,90	9,20	8,50	7,70	6,90	5,90	4,90	3,50	1,10						23	000301/2018
MSC 100/27	1,0	1	1	120	14,5	14,4	14,2	14,0	13,7	13,3	12,9	12,6	12,3	11,9	11,5	11,0	10,6	10,0	9,50	9,00	8,40	7,80	7,20	6,60	6,00	5,20	4,20	2,90	1,40			27	000301/2018

 Pontos de melhor rendimento



Baixe um aplicativo
do QR Code ou
aponte a câmera
do seu dispositivo
móvel e saiba ainda
mais em nosso site.

SCHULZ



SCHULZ COMPRESSORES
Rua Dona Francisca, 6901 A
Distrito Industrial
Fone: 47 3451.6000
89219-600 - Joinville - SC
schulz@schulz.com.br



SCHULZ - SÃO PAULO
Av. Indianápolis, 1435
Planalto Paulista
Fone: 11 2161.1300
04063-002 - São Paulo - SP
schulzsp@schulz.com.br



SCHULZ OF AMERICA, INC.
3500, Lake City Industrial Court
Acworth, GA 30101
Phone # (770) 529.4731
Fax # (770) 529.4733
sales@schulzamerica.com
www.schulzamerica.com



SCHULZ - CHINA
Building no. 3 (South)
No. 19, Zheng Lang Road
FengXian District
Shanghai, China
ZIP CODE: 201413