

SCHULZ

LANÇAMENTO

Extratora de Sujeira
Hidropó 1600 W



LIMPA

HIGIENIZA

REMOVE MANCHAS E
SUJEIRA PROFUNDA

www.schulz.com.br

SCHULZ

EXTRATORA DE SUJEIRA HIDROPÓ 1600 W - EHS 1600

A nova **Extratora de Sujeira Hidropó da Schulz** é uma poderosa aliada na **limpeza** e **higienização** de carpetes, tapetes, colchões, pisos e estofados em geral.

Com alto poder de sucção, borrifagem e extrai sujeira e manchas de tecidos, proporcionando uma **limpeza completa e profunda**.



VÁCUO DE 220 MBAR (22 KPA)

Potência e alto poder de sucção - alcança até 4 cm de profundidade

TUBOS EM ALUMÍNIO

Resistência e durabilidade



SOMENTE 7,1 KG

Fácil transporte e mobilidade



1600 W DE POTÊNCIA

Eficiência e alto poder de limpeza

RECIPIENTE PARA ÁGUA LIMPA (CAPACIDADE ÚTIL DE 4 LITROS - COM ESCALA DE MEDIÇÃO)

Fácil visualização e controle do nível de detergente



RECIPIENTE PARA ÁGUA SUJA (CAPACIDADE ÚTIL DE 11 LITROS)

Maior autonomia de trabalho e tempo de uso



ASPIRA PÓ E ÁGUA

Versatilidade para diferentes tipos de limpeza



FUNÇÃO SOPRO

Auxilia na secagem de pisos e superfícies e na limpeza de cantos e frestas



FILTRO HEPA PARA PÓ

Remove ácaros e fungos, garantindo um ambiente mais saudável



PORTA-ACESSÓRIOS E SUPORTE DE CABO ELÉTRICO

Para uma limpeza prática e organizada



**Eficiência e praticidade
para limpeza profunda
e higienização**

**GARANTIA
DE 12 MESES**



KIT COM 7 ACESSÓRIOS:

- 1 2 extensões de alumínio
- 2 1 mangueira de 2 metros
- 3 1 rodo múltiplo
- 4 1 bico extrator pequeno
- 5 1 bico extrator grande
- 6 1 bico de canto

PRINCIPAIS APLICAÇÕES



Carpets e tapetes: remove manchas, odores, resíduos e pelos de animais em vários tipos de tecidos.



Estofados: higieniza sofás, poltronas, cadeiras e colchões, eliminando ácaros, bactérias e alérgenos.



Pisos: remove sujeira e manchas de pisos e superfícies, sem danificá-los.



Veículos: possui acessórios específicos para higienizar bancos, tapetes e carpetes.



Locais de difícil acesso: limpa cantos, frestas e outras áreas estreitas.



Áreas molhadas: aspira líquidos derramados em pisos e superfícies.

MODELO	CÓDIGO	TENSÃO ENTRADA (V)	FREQUÊNCIA (Hz)	POTÊNCIA NOMINAL (W)	CORRENTE NOMINAL (A)	CAPACIDADE ÚTIL DO RESERVATÓRIO ÁGUA SUJA (L)	CAPACIDADE ÚTIL DO RESERVATÓRIO ÁGUA LIMPA (L)	DIMENSÕES C x L x A (mm)	PESO BRUTO (kg)	PESO LÍQUIDO (kg)
HIDROPÓ EHS 1600	925.0070-0	127	60	1600	12,6	11	4	410 x 350 x 500	8,2	7,1
	925.0071-0	220	50/60		7,3					

Produto com certificação compulsória, conforme Portaria Inmetro nº 148 de 28/03/2022 e normas NBR NM 60335-1 e IEC 60335-2-2 com foco em requisitos de segurança e conforme Portaria Inmetro 430 de 16/08/2012 e normas NBR 13910-1 e IEC 60704-2-1 para o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora – Silêncio. Certificado por Organismo de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.

SCHULZ



www.schulz.com.br



[@schulz.compressores](https://www.instagram.com/schulz.compressores)



[/TVSchulzCompressores](https://www.youtube.com/TVSchulzCompressores)



[/schulz-compressores](https://www.linkedin.com/company/schulz-compressores)



SCHULZ COMPRESSORES

Rua Dona Francisca, 6901 A - Distrito Industrial
Fone: 47 3451.6000 - 89219-600 - Joinville - SC
schulz@schulz.com.br

SCHULZ - SÃO PAULO

Av. Indianápolis, 1435 - Planalto Paulista
Fone: 11 2161.1300 - 04063-002 - São Paulo - SP
schulzsp@schulz.com.br



SCHULZ OF AMERICA, INC.

3500, Lake City Industrial Court - Acworth, GA 30101
Phone # (770) 529.4731- Fax # (770) 529.4733
sales@schulzamerica.com | www.schulzamerica.com



SCHULZ - CHINA

Building no. 3 (South) - No. 19, Zheng Lang Road
FengXian District - Shanghai, China
ZIP CODE: 201413